

FICHE TECHNIQUE - MOUSTIQUAIRE PLISSEE - 1 VANTAIL SUR MESURE

Caracteristiques generales

- Modele : Moustiquaire plissee 1 vantail
- Confection : Sur mesure selon les dimensions fournies
- Ouverture : Laterale par traction manuelle sur le profil de fermeture
- Epaisseur des profils : 25 mm
- Largeur des profils : de 10 mm a 27 mm
- Type de toile : Toile plissee noire en fibre de verre enduite de PVC
- Norme toile : M1 (anti-feu)
- Maille : 1 x 1 mm (retient meme les plus petits insectes)

Structure & materiaux

- Cadre : Aluminium extrude haute qualite
- Resistance : Intemperies, UV, usure
- Toile :
 - Indechirable
 - Hermetique
 - Resistante a la pluie, au vent et au soleil
 - Durable dans le temps
- Systeme de guidage : Passage de fil integre dans la toile pour plus de stabilite

Coloris disponibles

- Blanc
- Brun fonce
- Gris anthracite
- Couleurs RAL personnalisees (sur demande)

Installation

- Types de pose :
 - En applique (au mur)
 - En tableau (dans l'embrasure)

FICHE TECHNIQUE - MOUSTIQUAIRE PLISSEE - 1 VANTAIL SUR MESURE

- Sur le dormant de la porte
- Pre-perçage des profils : Disponible en option
- Montage : Simple et rapide, sans difficulté technique
- Fixations : Fournies

Avantages



- Faible encombrement une fois repliée
- Conserve la luminosité et la vue vers l'extérieur
- Excellente aération naturelle
- Barrière physique efficace contre tous les insectes volants
- Ecologique : sans produits chimiques ni pesticides
- Adaptée pour une utilisation toute l'année
- Silencieuse, fluide à l'ouverture/fermeture
- Produit haut de gamme avec design contemporain

Garantie

- Durée : 2 ans
- Conditions : Usage normal et respect des conditions de pose

FICHE TECHNIQUE - MOUSTIQUAIRE PLISSEE - 1 VANTAIL SUR MESURE

Schemas techniques des profils




ÖLÇEK 1:1

FICHE TECHNIQUE - MOUSTIQUAIRE PLISSEE - 1 VANTAIL SUR MESURE



ÖLÇEK 1:1



FICHE TECHNIQUE - MOUSTIQUAIRE PLISSEE - 1 VANTAIL SUR MESURE

